

Une gestion optimisée
de l'ensemble de
vos flux documentaires

Aficio™ 2022/2027/2032



RICOH
Image Communication

Des multifonctions évolutifs et faciles à utiliser

A l'heure où rentabilité est le maître mot, la réduction de vos coûts de traitement des documents devient nécessaire. Or, c'est dans cette optique, que nos multifonctions ont été conçu. En effet, les Aficio™2022/2027/2032 allient rentabilité et hautes fonctionnalités. Possédant respectivement des vitesses d'impressions de 22, 27 ou 32 pages par minute, vous pouvez les faire évoluer en leurs ajoutant des fonctionnalités. Ainsi, pour imprimer et/ou scanner à partir d'un périphérique, il suffit simplement d'ajouter le module optionnel imprimante/scanner. Il est livré avec un disque dur, une carte réseau (NIB), un logiciel de surveillance et de gestion de documents. De la même manière, le module fax (en option) permet à la fois de faxer directement depuis un PC et de réduire vos coûts grâce à la fonction Fax Internet. Quel que soit le nombre de fonctionnalités pour lequel vous opterez, ces systèmes assurent tous une haute productivité et restent faciles à utiliser. D'autre part, une grande variété d'outils de gestion optimise davantage votre flux de documents. Vous pouvez contrôler l'état de la machine, mettre à jour le carnet d'adresses « scan to e-mail » et recevoir des télécopies grâce au navigateur Web de votre PC. La devise des Aficio™2022/2027/2032 : « Des produits performants et simples d'utilisation ». Evolutifs à tout moment, ces multifonctions représentent la solution idéale à vos besoins de traitement de documents et de rentabilité pour les prochaines années.



Prendre en charge vos travaux de A à Z


Les Aficio™2022/2027/2032 possèdent toutes les caractéristiques nécessaires pour améliorer au maximum l'efficacité de votre bureau. Ces multifonctions allient convivialité et finitions professionnelles à une connectivité réseau optimale et une simplicité de gestion des périphériques ... exactement ce qu'il vous faut pour vous permettre d'accroître votre productivité et votre efficacité.

Un nombre minimum d'étapes pour la programmation

Le large écran tactile LCD des Aficio™2022/2027/2032 vous guide de façon intuitive à travers tous les travaux d'impression, de copie, de télécopie et de numérisation. Le panneau de commande est organisé de manière logique afin que vous arriviez au résultat attendu en un minimum d'étapes.

Traitement efficace de l'original

Les Aficio™2022/2027/2032 sont équipés d'un chargeur à retournement automatique de document possédant une capacité de 50 feuilles. Ainsi, les livres et magazines peuvent être copiés directement à partir de la vitre d'exposition, et les pages en vis-à-vis en une seule numérisation. Il reste cependant possible d'utiliser la vitre d'exposition pour numériser les livres, les magazines et utiliser la fonction copie séquentielle.



Agrafage automatique

La touche au choix ! Les Aficio™2022/2027/2032 peuvent être équipés avec l'un des deux finisseurs (500 ou 1 000 feuilles). Ils offrent tous les deux un grand nombre de fonctions d'agrafage et garantissent une sortie de qualité professionnelle.



L'image, ci-dessus, n'est pas contractuelle. Ainsi, de légères différences peuvent apparaître.



Confidentialité et rentabilité

Les Aficio™2022/2027/2032 sont la garantie d'une impression efficace. Grâce à la fonction impression sécurisée, les travaux d'impression confidentiels ne sont lancés qu'après confirmation du mot de passe. La fonction impression d'épreuve permet de corriger les erreurs avant le lancement de jeux multiples. Ainsi, elle élimine les coûts inutiles car vous pouvez vérifier le premier lot avant de lancer l'impression des jeux restants depuis le panneau de commande.



Télex entrantes sur votre PC

Sans serveur additionnel, vous pouvez stocker les télex entrantes dans la mémoire des multifonctions. Web Image Monitor ou DeskTopBinder™ V2 Lite vous permettent de vérifier les données des télex entrantes depuis votre propre PC avant de choisir d'imprimer, de télécharger ou de supprimer les documents.

Envoi de télex directement depuis votre PC

Via la fonction LAN FAX, vous pouvez faxer des messages directement depuis votre PC en réseau. Vous gagnez ainsi du temps et obtenez une meilleure qualité de sortie. Pour faciliter la distribution, les télex entrantes peuvent être automatiquement retransmises par e-mail vers son PC ou vers un ordinateur portable à l'extérieur du bureau.



Numérisation simplifiée

Avec les Aficio™2022/2027/2032, la numérisation devient conviviale. En effet, les fichiers peuvent être numérisés et stockés sur le Serveur de Documents, puis envoyés à un PC en réseau, ou à un répertoire désigné. Ils peuvent également être envoyés par e-mail à l'aide, par exemple, du lien direct vers le carnet d'adresses e-mail de la société via LDAP.



Production continue

Avec une capacité papier maximale de 3 100 feuilles, ces multifonctions peuvent prendre en charge tout travail d'impression et de copie sans aucun effort. Les réapprovisionnements permanents sont désormais de l'histoire ancienne.




Impression facile en un seul clic

Le RPCS™, langage d'impression unique de Ricoh, est synonyme d'impression rapide, simple et efficace. Grâce à son interface à base d'icônes, le démarrage d'un travail d'impression, qu'il soit complexe ou non, est lancé en un seul clic et la saisie des commandes d'impression ne demande que quelques secondes.


Surveillance avancée des périphériques

Web SmartDeviceMonitor™ permet de surveiller et de vérifier l'état des périphériques réseau, via les navigateurs Web. Les responsables informatiques et les administrateurs réseau peuvent en outre : définir des droits utilisateurs, obtenir des statistiques exhaustives sur les travaux et limiter l'utilisation si nécessaire.



Répondre à vos besoins

Les Aficio™2022/2027/2032 sont des multifonctions totalement évolutifs. En ajoutant l'interface imprimante/scanner (en option), vous pouvez les adapter pour qu'ils répondent parfaitement à vos besoins. Les Aficio™2022/2027/2032 sont des multifonctions intelligentes tout en un qui évoluent au rythme de votre société sans vous encombrer d'appareils autonomes volumineux et onéreux.



Avec Web Image Monitor, vous pouvez vérifier l'état d'un périphérique réseau et surveiller le serveur de documents, ainsi que l'approvisionnement en papier et toner, via votre navigateur Web habituel.

Des génies de la copie

Grâce au principe « un scan - plusieurs copies », vos originaux sont numérisés une seule fois, stockés en mémoire et peuvent être reproduits autant de fois que vous le souhaitez. Vous gagnez ainsi du temps et obtenez une sortie de qualité supérieure. Grâce à la technologie QSU (Quick Start Up), les Aficio™2022/2027/2032 bénéficient également d'un temps de préchauffage très court et d'une vitesse de sortie initiale impressionnante. En outre, la copie recto verso est aussi rapide que la copie recto. Vous pouvez désormais faire des économies de papier et d'énergie tout en améliorant votre productivité.

Connexion réseau

Les Aficio™2022/2027/2032 s'intègrent pratiquement à tous les environnements réseau. Une carte réseau est intégrée au module imprimante/scanner. Un Port Firewire IEEE 1394 peut être ajoutée pour accélérer le transfert des données, et l'option USB 2.0 améliore la souplesse de la connexion. D'autre part, le Port sans fil permet d'effectuer des impressions, sans utiliser de câbles. Avec Bluetooth, vous pouvez connecter des périphériques sans être sur le réseau.

Distribution efficace

Grâce à la fonction « scan to e-mail », vous pouvez envoyer des fichiers numérisés à n'importe quelle adresse e-mail sans utiliser de serveur désigné ni de logiciels supplémentaires. Via LDAP, vous avez directement accès au carnet d'adresses e-mail du système de messagerie de votre société. Vous pouvez ainsi mettre à jour manuellement le carnet d'adresses depuis le panneau de commande

des systèmes ou depuis votre PC, via Web Image Monitor. D'autre part, la fonction de protection des fichiers vous permet d'empêcher les utilisateurs non autorisés d'envoyer vos documents. La transmission est protégée au moyen d'un codage par nom d'utilisateur/mot de passe. Vous recevez un accusé réception de l'envoi par e-mail. Outre la fonction « scan to e-mail », la distribution des documents peut s'effectuer directement depuis le multifonction vers un répertoire client du réseau via la fonction « scan to folder ».

La télécopie Internet : une solution économique

Le recours à Internet pour la télécopie longue distance présente des avantages considérables. L'envoi de télécopies à un PC en format électronique vous permet de réduire vos coûts tout en améliorant vos capacités de communication.

Gestion optimale de documents

Ces multifonctions offrent plusieurs utilitaires de gestion des documents, qui garantissent un traitement professionnel de tous les travaux. Vous pouvez notamment stocker les documents fréquemment imprimés, copiés, télécopiés et numérisés sur le Serveur de Documents du multifonction pour une utilisation ultérieure. Via les logiciels intégrés DeskTopBinder™ V2 Lite ou Web Image Monitor, vous pouvez visualiser ces documents depuis votre PC. De plus, DeskTopBinder™ V2 Lite permet de fusionner des documents de formats différents dans un fichier et visualiser, gérer, imprimer et redistribuer les informations numériquement.



Le large écran tactile LCD permet de programmer en un clin d'œil tous les travaux d'impression, de copie, de télécopie ou de numérisation.



Aficio™ 2022/2027/2032

Caractéristiques techniques



MULTIFONCTION

Processus de copie :	Numérisation à double faisceau laser et impression électro-photographique	
Vitesse de copie :	22/27/32 copies par minute	
Résolution :	600 dpi	
Copies multiples :	Jusqu'à 99	
Temps de préchauffage :	15 secondes	
Vitesse de 1ère copie :	Aficio™2022/2027 :	4,9 secondes
	Aficio™2032 :	4,5 secondes
Zoom :	25 à 400% (par pas de 1%)	
Mémoire :	Standard :	64 Mo
	Maximum :	192 Mo + Serveur de Document de 20 Go (en option)
Alimentation papier :	Standard :	Magasins 2 x 500 feuilles
	Maximum :	3 100 feuilles
Sortie papier :	Standard :	500 feuilles (magasin interne)
	Maximum :	1 625 feuilles
Format papier :	A6 - A3	
Grammage papier :	Magasin papier 1 :	60 - 105 g/m ²
	Magasin papier 2/magasin bypass :	52 - 157 g/m ²
	Recto/verso :	64 - 105 g/m ²
Dimensions (L x P x H) :	550 x 604 x 980 mm	
Poids :	Moins de 62 kg	
Source d'alimentation électrique :	220-240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique :	En fonctionnement :	Moins de 1,5 kW
	Mode économie d'énergie :	Moins de 7 W

IMPRIMANTE/SCANNER (en option)



Imprimante

Vitesse d'impression :	22/27/32 impressions par minute	
Langage/résolution de l'imprimante :	Standard :	PCL5e : 300/600 dpi
		PCL6 : 600 dpi
		RPCS™ : 200/300/600 dpi
Interface :	Standard :	IEEE 1284 ECP bidirectionnel
		Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Mémoire :	192 Mo + Serveur de Document de 20 Go	
Protocole réseau :	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk	
Réseaux supportés :	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server Macintosh 8.6 ou versions ultérieures (sauf pour v10.0.x) IBM iSeries / AS/400® utilisant la méthode d'impression "Host Print Transform" du système OS/400	



Scanner

Vitesse de numérisation :	51 originaux A4 par minute maximum	
Résolution :	600 dpi maximum (TWAIN : 1 200 dpi)	
Format des originaux :	A5 - A3	
Formats de sortie :	PDF/JPEG/TIFF	
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN	

Scan to e-mail :	SMTP
Adresses de destination :	500 maximum pour 1 seule opération
Adresses de destination stockées :	2 000 maximum
Carnet d'adresses :	Via LDAP
Scan to folder :	Protocole SMB ou FTP (avec connexion sécurisée)
Destination :	50 dossiers maximum par travail



Logiciels

SmartDeviceMonitor™¹, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ V2 Lite¹, ScanRouter™ V2 Lite¹



TÉLÉCOPIE (en option)

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	UIT-T (CCITT) G3 UIT-T (T.37) Télécopie Internet
Vitesse du modem :	33,6 Kbps maximum
Résolution :	Standard/détail : 200 x 200/100 dpi Maximum : 400 x 400 dpi (option)
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG (option)
Vitesse de numérisation :	Inférieure à 1,18 secondes (200 x 100 dpi, A4)
Capacité mémoire :	Standard : 8 Mo Maximum : 8 Mo + 8 Mo (option)
Sauvegarde mémoire :	Oui

OPTIONS

- Cache d'exposition
- Chargeur à retournement automatique de 50 feuilles
- Bypass de 100 feuilles
- Magasin papier 2 x 500 feuilles
- Magasin grande capacité 2 000 feuilles
- Réceptacle une case de 125 feuilles
- Finisseur de 500 feuilles (1 position d'agrafage)
- Finisseur de 1 000 feuilles (3 positions d'agrafage)
- Plateau de tri décalé
- Module recto verso (illimité)
- Serveur de Document de 20 Go (pour copieur seul)
- Adobe® PostScript® 3™ (600 dpi)
- Port sans fil (IEEE 802.11b)
- Bluetooth
- Port Firewire IEEE 1394
- Port USB 2.0
- Kit bi-ligne
- Solutions logicielles professionnelles

¹ Avec l'option imprimante/scanner.

Pour plus d'informations sur les caractéristiques et la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001 en 2000
Certifié ISO14001

Afin de garantir un meilleur respect de l'environnement, Ricoh a conçu ce produit en conformité avec les normes ENERGY STAR

Ricoh accorde beaucoup d'importance à la préservation des ressources naturelles.

Toutes les marques et/ou noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques techniques et l'apparence du produit peuvent être sujettes à des modifications sans préavis. La couleur réelle du produit peut différer de celle présentée dans la brochure.

RICOH
Image Communication

Pour de plus amples informations, s'adresser à :

RICOH EUROPE B.V. Groenelaan 3,
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20-5474111
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com